

Hełmy ochronne



Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii

*uvex - światowej klasy dostawca systemów
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy*

Środki ochrony przemysłowej „wyprodukowane przez uvex” symbolizują dogłębną wiedzę fachową, najnowsze technologie, potencjał innowacji oraz dekady doświadczeń. W naszych fabrykach wytwarzamy produkty najwyższej klasy, które spełniają najwyższe standardy.

Chcąc zapewnić najdoskonalsze rozwiązania technologiczne, wprowadziliśmy profesjonalny system zarządzania jakością, w ramach którego wszystkie zakłady uvex posiadają certyfikat zgodny z ISO 9001:2008.



Innowacyjne pomysły realizujemy, opracowując produkty we współpracy z naszymi partnerami strategicznymi. Wszystkie hełmy uvex przewyższają wymagania norm, a ich funkcjonalność testowana jest odpowiednio w naszych laboratoriach testowych.





Wymagania klientów wyznaczają nasze standardy. Bez względu na fakt, czy klient chce umieścić logo swojej firmy na hełmie, czy potrzebuje hełmów na określone wydarzenie, dzięki najnowszej technologii drukarskiej jesteśmy w stanie zindywidualizować hełmy oraz czapki ochronne zgodnie ze specyfikacjami klienta.


uvex i-performance

Wyższy poziom ochrony i wyposażenia

Nowa definicja wykonania

System produktu uvex i-performance wspiera naturalne ruchy ciała człowieka, redukując nacisk i napięcie, podnosząc jednocześnie komfort użytkownika.

Biorąc pod uwagę najnowsze badania fizjologiczne i technologie, nasze produkty podlegają nieustannemu procesowi doskonalenia, zapewniając tym samym maksimum wydajności i wymierne korzyści z użytkowania produktu.



Wentylacja uvex climazone
Optymalna regulacja wentylacji uvex climazone w znaczący sposób zwiększa komfort użytkownika.

	Grupa materiałów wybuchowych	Łatwopalne pyły	Łatwopalne gazy, mgły oraz opary
uvex 9780 antistatic	IIC maksymalna dopuszczalna luka < 0,5 mm	strefa 20 kategoria 1D	strefa 0 kategoria 1G
Konkurencja	IIB maksymalna dopuszczalna luka 0,5–0,9 mm	strefa 20 kategoria 1D, 2D	strefa 1 kategoria 1G, 2G
	IIA maksymalna dopuszczalna luka > 0,9 mm	strefa 22 kategoria 1D, 2D, 3D	strefa 2 kategoria 1G, 2G, 3G

uvex 9780 antistatic wyznacza nowe standardy
Omawiane hełmy nie tylko spełniają wszystkie odnośne normy bezpieczeństwa w sposób modelowy, lecz także są obecnie jedynymi antystatycznymi przemysłowymi hełmami ochronnymi, które są odpowiednie do użytku we wszystkich strefach zagrożenia.

uvex pheos 9780 antistatic



Asortyment akcesoriów

Dzięki funkcjonalnemu systemowi akcesoriów (np. lampa czołowa) możliwe jest łatwe dostosowanie uvex 9780 antistatic do wymagań indywidualnych

Pewność dzięki kompletnej ochronie

uvex 9780 antistatic to pierwszy hełm ochronny, który nadaje się do użytku również w Strefie 0, czyli w obszarach o wysokim ryzyku obecności atmosfery wybuchowej. Palne pyły, gazy oraz opary stanowią znaczne ryzyko w wielu zakładach pracy, gdzie konieczne jest zastosowanie niezawodnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

uvex 9780 antistatic łączy w sobie najwyższy stopień funkcjonalności z optymalnym komfortem użytkowania. Funkcjonalność i komfort możemy zawdzięczać ergonomicznemu i indywidualnie regulowanemu wnętrzu oraz regulowanej wentylacji uvex climazone. Dzięki takim właściwościom możliwe jest zachowanie „spokojnej głowy” w każdej sytuacji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej ochrony.

uvex u-cap sport


Sportowy design i gwarantowana ochrona głowy

Niezawodna ochrona: uvex u-cap sport to innowacyjna ochronna czapka z daszkiem spełniająca wymagania normy EN 812. Ergonomicznie ukształtowana twarda skorupa z wbudowanymi elementami amortyzującymi zapewnia bezpieczeństwo oraz optymalny komfort. W celu zapewnienia jednolitego wizerunku, model ten dostępny jest także w opcji standardowej czapki z daszkiem dla pracowników pracujących w warunkach, w których nie wymaga się ochrony głowy.



Wbudowane elementy amortyzujące ze strukturą plastra miodu

Specjalnie opracowana struktura plastra miodu czapki z wbudowanymi elementami amortyzującymi zapewniają kompletną ochronę zgodną z normą EN 812.



Armadillo design zapewnia elastyczność

Armadillo design w uvex u-cap sport zapewnia dodatkową elastyczność i dopasowuje się ergonomicznie do różnych kształtów i rozmiarów głowy. Przedłużone wycięcie wokół ucha ułatwia użytkowanie naszników.



Stać regulacja

Czapka ochronna uvex u-cap sport może zostać założona na głowę za pomocą regulowanego zapięcia na rzep.

uvex u-cap sport praktyczność oraz indywidualizacja

Dzięki tej koncepcji wszyscy pracownicy mogą zostać wyposażeni w ten sam design. Zgodnie z wymogami model uvex u-cap sport dostępny jest z wbudowaną twardą skorupą lub w opcji prostej czapki z daszkiem. Chcąc zapewnić spójność z wizerunkiem korporacyjnym, istnieje możliwość naszywania znaku lub logo na czapkę uvex u-cap sport zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.



uvex u-cap sport

uvex u-cap sport
Art. nr 9794.401
Rozmiar 55-59
Kolor czarny



W sprzedaży od czerwca 2014

uvex u-cap sport
Art. nr 9794.402
Rozmiar 60-63
Kolor czarny



W sprzedaży od czerwca 2014

Czapka z daszkiem
Art. nr 9794.110
Wersja czapka tekstylna, bez elementów twardej skorupy, rozmiar uniwersalny
Kolor czarny



W sprzedaży od czerwca 2014

uvex u-cap

Szeroki asortyment dla wielu zastosowań

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic



9794.300



9794.311



9794.200

uvex u-cap korzysta z innowacyjnego designu i łączy go z komfortem zapewniającym bezpieczeństwo. Ergonomiczna skorupa wewnętrzna zapewnia pełną elastyczność, co sprawia, że czapka może perfekcyjnie dostosować się do każdego kształtu głowy, a dzięki niskiemu profilowi zapewnia dodatkową ochronę tyłu głowy. Wersja premium charakteryzuje się wyszukany designem wnętrza, składającym się z czterech warstw pianki amortyzującej oraz wełny o wysokich właściwościach absorpcyjnych, połączonych z oddychającą siatką. Odblaskowa lamówka wokół brzegu oraz dwa główne szwy zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki zwiększonej widoczności.

Wersja podstawowa uvex Czapka u-cap odporna na uderzenia została wyposażona w standardową wyściółkę piankową.

Art. nr	9794.300
Wersja	premium
	armadillo-style
	ultrakomfortowa
	podszewka
Kolor	antracytowy



Art. nr	9794.301
Wersja	premium
	armadillo-style
	ultrakomfortowa
	podszewka
	krótki daszek
Kolor	antracytowy



Art. nr	9794.310
Wersja	premium
	u-style
	ultrakomfortowa
	podszewka
Kolor	antracytowy



Art. nr	9794.311
Wersja	premium
	u-style
	ultrakomfortowa
	podszewka
	krótki daszek
Kolor	antracytowy



Art. nr	9794.200
Wersja	basic
	wyściółka
	piankowa
Kolor	antracytowy



▶ Czapki odporne na uderzenia, zgodne z normą EN 812, zapewniają ochronę przed obrażeniami na skutek uderzeń o przedmioty nieruchome. Niemniej nie zapewniają one dostatecznej ochrony przed przedmiotami spadającymi i mogą być stosowane tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których hełm ochronny nie jest obowiązkowy zgodnie z normą EN 397.

uvex u-cap hi-viz

Ta wersja uvex u-cap, dostępna w kolorze jaskrawożółtym lub pomarańczowym, stanowi doskonały dodatek do istniejącej odblaskowej odzieży ochronnej i wykazuje zgodność z normą EN 471. Poza lamówką odblaskową wersja ta posiada także pasek regulujący wykonany z materiału odblaskowego, który zapewnia wszechstronne bezpieczeństwo użytkownika oraz zwiększoną jego widoczność.

Kolory zastosowanych materiałów są zgodne z wymogami normy EN 471.

Art. nr	9794.800
Wersja	premium
	armadillo-style
	ultrakomfortowa
	podszewka
Kolor	odblaskowy żółty



Art. nr	9794.900
Wersja	premium
	armadillo-style
	ultrakomfortowa
	podszewka
Kolor	odblaskowy pomarańczowy



9794.800



9794.900

uvex pheos

IES zapewnia właściwe umiejscowienie okularów ochronnych

Zazwyczaj podczas łączenia hełmów z produktami ochrony oczu, ustawienie okularów zawsze zależy bezpośrednio od ustawienia skorupy hełmu. W sytuacji gdy na skutek nagłego ruchu hełm nieoczekiwanie zmieni swoją pozycję, osłona na twarz przemieszcza się, co może być niebezpieczne, ponieważ zmienia to warunki oświetlenia.

IES oznacza Zintegrowany System Ochrony Wzroku, co odzwierciedla się w samej jego nazwie: Dzięki temu systemowi okulary ochronne uvex pheos można schować do wnętrza hełmu uvex pheos lub nałożyć je na nos. Element przesuwany jest przegubowy, co oznacza, że ruch hełmu nie ma wpływu na okulary ochronne.



Łatwość użycia

System zaciskowy z wbudowanymi okularami oznacza, że okulary można łatwo zamocować i zdjąć w celu ich wyczyszczenia lub wymiany.



IES (Integrated Eyewear System)
Nosek okularów ochronnych uvex pheos mocuje się za pomocą kliknięcia do oprawy i blokuje w elemencie przesuwającym wewnątrz hełmu.

Większa elastyczność

Soczewki dwusferyczne okularów ochronnych uvex pheos nie tylko zapewniają szerokie pole widzenia oraz optymalne dopasowanie, lecz są także dostępne z szeregiem różnych soczewek ze względu na kolor czy powłoki.

Większe bezpieczeństwo

Ta unikalna budowa oznacza, iż siły działające na hełm nie są przenoszone na okulary ochronne i zapewniają możliwie najlepszą ochronę użytkownika.



Funkcjonalność uvex pheos IES

Okulary posiadają ustalone miejsce przechowywania w hełmie. W razie konieczności stosowania okularów ochronnych, można je w szybki i łatwy sposób nałożyć.



Hełmy ochronne

uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

uvex pheos IES



- Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkownika
- Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex, naszników uvex oraz lamp
- Więżba wewnętrzna umożliwia zamocowanie okularów uvex pheos za pomocą zacisku montażowego okularów
- Hełm może być regulowany indywidualnie za pomocą pokrętki zmieniającej szerokość
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 55 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9772.040	biały	25
9772.140	żółty	25
9772.240	pomarańczowy	25



uvex pheos B

- Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkownika
- Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex, naszników uvex oraz lamp
- Konwencjonalna więżba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9772.020	biały	25
9772.120	żółty	25
9772.220	pomarańczowy	25
9772.320	czerwony	25
9772.520	niebieski	25
9772.920	czarny	25



uvex pheos B-WR



- Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkownika
- Systemy adapterów do mocowania osłon twarzy uvex, naszników uvex oraz lamp
- Więżba z pokrętką umożliwiającą regulację wielkości obwodu do indywidualnych potrzeb
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9772.030	biały	25
9772.130	żółty	25
9772.230	pomarańczowy	25
9772.430	zielony	25
9772.530	niebieski	25
9772.930	czarny	25

Hełmy ochronne

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos C · uvex pheos E

uvex pheos B-S-WR



- Trzy regulowane otwory wentylacyjne
- Systemy adapterów dla osłon twarzy uvex, naszników uvex oraz lamp
- Krótszy daszek zapewniający szersze pole widzenia do góry
- Wieżba z pokrętkiem umożliwiającym regulacją wielkości obwodu do indywidualnych potrzeb
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9772.031	biały	25
9772.131	żółty	25
9772.531	niebieski	25

uvex pheos C

- Otwory wentylacyjne hełmu zamknięte z przodu a trwale otwarte z tyłu
- Systemy adapterów dla osłon twarzy uvex, naszników uvex oraz lamp
- Konwencjonalna wieżba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/szt.
9771.020	biały	25



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Hełmy dpowiednie do użytku przez elektryków dzięki całkowicie zamkniętej skorupie
- Systemy adapterów dla osłon twarzy uvex, naszników uvex oraz lamp
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
MM = stopiony metal (rozbryzgi)
- Certyfikat zgodny z normą EN 50365 (1000 V AC)

uvex pheos E

- Konwencjonalna wieżba zapewniająca komfortowe dopasowanie

Regulowany zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9770.020	biały	25
9770.120	żółty	25

uvex pheos E-WR

- Wieżba z pokrętkami dla indywidualnej regulacji wewnętrznego obwodu

Regulowany zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9770.030	biały	25
9770.130	żółty	25



9770.030

9770.120

Hełmy ochronne

uvex 9780 antistatic · uvex pheos alpine · elementy odblaskowe



uvex 9780 antistatic-WR

- Trzy regulowane otwory wentylacyjne
- Systemy adapterów do mocowania osłon twarzy uvex, naszników uvex oraz lamp
- Więźba z pokrętkami dla indywidualnej regulacji wewnętrznego obwodu
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397; odpowiednie do nieograniczonego zastosowania zgodnie z Grupami Sprzętu I i II do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach (zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/EG)

Regulowany zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9780.030	biały	25
9780.550	błękitny	25

uvex 9780 antistatic

- Trzy regulowane otwory wentylacyjne
- Systemy adapterów do mocowania osłon twarzy uvex, naszników uvex oraz lamp
- Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397; odpowiednie do nieograniczonego zastosowania zgodnie z Grupami Sprzętu I i II do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach (zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/EG)

Regulowany zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9780.020	biały	25

uvex pheos alpine

Wielofunkcyjne hełmy do pracy na wysokościach oraz akcji ratunkowych

- Połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych zgodnych z wymogami normy EN 397 i EN 12492 dla hełmów wspinaczkowych
- Lekka skorupa hełmu ABS zapewnia wysoki poziom ochrony i wytrzymałości
- 6-punktowa tekstylna więźba zapewnia optymalne dopasowanie i komfort
- Boczne adaptory Euroslot (30 mm) do zamontowania naszników
- Dostępny jest uchwyt dla zamocowania osłony twarzy
- Zaciski do zamontowania materiałów dodatkowych z opaską elastyczną, np. gogle wide vision oraz latarka wspinaczkowa do zamocowania na hełm

- Możliwość zamocowania lampy czołowej (lampa górnicza)
 - Testy przeprowadzono i uzyskano certyfikat zgodnie z normą EN 397 i EN 12492
 - Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
- Regulowany zakres rozmiaru: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakow./Szt.
9773.050	biały	1
9773.150	żółty	1
9773.250	pomarańczowy	1
9773.350	czerwony	1
9773.450	zielony	1
9773.550	niebieski	1
9773.950	czarny	1



product design award

2013

uvex pheos elementy odblaskowe

Zestaw uvex pheos reflex M

- Zestaw odblaskowych naklejek
- Folia zapewnia najwyższą luminescencję w środowiskach o słabym oświetleniu i jest podobna do tej stosowanej przez służby ratownicze
- Łatwa w użyciu
- Odpowiednia dla wszystkich hełmów uvex pheos oraz uvex pheos alpine


Zestaw uvex pheos reflex L

Zestaw uvex pheos L to zestaw naklejek odblaskowych specjalnie opracowanych dla przemysłowych hełmów ochronnych uvex pheos. Naklejki można łączyć ze wszystkimi typami i kolorami uvex pheos. Hełmy posiadają już naklejone naklejki.

Należy podkreślić, iż hełmy dostosowane do wymagań klienta nie podlegają zwrotowi.



Zestaw uvex pheos reflex L (wybierz preferowany kolor hełmu)



9790.018

Art. nr	9790.018
Wersja	łatwe w użyciu, wysoki poziom odblasku, zestaw odblasków
Opakowanie	1

Opakowanie	25 sztuk hełmów tego samego rodzaju
------------	-------------------------------------

Hełmy ochronne

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

uvex airwing B



- Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
- Trzy regulowane otwory wentylacyjne
- Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach

Zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9762.020	biały	25
9762.220	pomarańczowy	25
9762.320	czerwony	25
9762.420	zielony	25
9762.520	niebieski	25

uvex airwing B-WR

- Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
- Trzy regulowane otwory wentylacyjne
- Więźba z pokrętkami dla płynnej regulacji wielkości wewnętrznego obwodu
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9762.030	biały	25
9762.130	żółty	25
9762.230	pomarańczowy	25
9762.330	czerwony	25
9762.430	zielony	25
9762.530	niebieski	25



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
- Trzy regulowane otwory wentylacyjne
- Krótszy daszek zapewniający szersze pole widzenia do góry
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach

uvex airwing B-S

- Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie

Zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9762.021	biały	25
9762.121	żółty	25
9762.321	czerwony	25
9762.421	zielony	25
9762.521	niebieski	25

uvex airwing B-S-WR

- Więźba z pokrętkiem dla płynnej regulacji wewnętrznego obwodu

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9762.031	biały	25
9762.131	żółty	25
9762.331	czerwony	25
9762.431	zielony	25
9762.531	niebieski	25



Hełmy ochronne

uvex super boss · uvex super boss expo · uvex thermo boss



uvex super boss

- Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
- Regulowane boczne otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkownika
- Systemy adapterów do mocowania osłon twarzy uvex oraz ochronników słuchu uvex
- Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -20°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. no.	Kolor	Opakowanie/Szt.
9750.020	biały	25
9750.120	żółty	25
9750.520	niebieski	25

uvex super boss expo

- Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
- Regulowane boczne otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkownika
 - Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex oraz ochronników słuchu uvex
 - Konwencjonalne wyposażenie części środkowej bez napotnika
 - Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: -20°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. no.	Kolor	Opakowanie/Szt.
9752.020	biały	25
9752.120	żółty	25
9752.520	niebieski	25



uvex thermo boss

uvex thermo boss jest idealny do użytku w obszarach o wysokich temperaturach max. do $+150^{\circ}\text{C}$. Skorupa hełmu została wykonana z odpornego na ciepło poliwęglanu i nadaje się do użytku w wysokich temperaturach otoczenia.

Skorupa hełmu została całkowicie uszczelniona, dlatego uvex thermo boss spełnia wymagania izolacji elektrycznej zgodnie z normą EN 397 (440 V AC). Hełm waży zaledwie 440 g i posiada 6-punktową więźbę tekstylną, czyniąc ten produkt ciekawą opcją w zakresie zastosowań specjalnych.

Zakres rozmiarów: 51 – 61 cm



Art. nr	Kolor	Opakowanie/Szt.
9754.000	biały	25
9754.100	żółty	25
9754.300	czerwony	25

Hełmy ochronne

uvex pheos forest · gogle uvex z uchwytem do hełmu



uvex pheos zestaw do prac leśniczych

Zestaw opracowany specjalnie dla prac leśniczych. Hełm posiada trzy regulowane otwory wentylacyjne umożliwiające regulację temperatury zgodnie z indywidualnymi wymogami. W celu uzyskania maksymalnego komfortu, istnieje możliwość regulacji rozmiaru za pomocą pokrętła umieszczonego na więźbie. Siatkowa osłona twarzy, którą można zablokować w danej pozycji, chroni użytkownika przed ciałami obcymi, nie pogarszając widoczności. Boczne ochronniki słuchu uzupełniają hełm ochronny i gwarantują kompleksową ochronę.

Art. nr	9774.233 (zestaw kompletny)
Hełm	pomarańczowy, z trzema regulowanymi otworami wentylacyjnymi
Więźba	z pokrętłem płynnej regulacji wewnętrznego obwodu
Ochronniki słuchu	uvex dBex 3000H
Osłona na twarz	osłona na twarz wykonana z metalowej siatki

Uwaga:

Jeżeli zestaw ma być użytkowany bez ochrony słuchu, konieczne jest zastosowanie dodatkowych adapterów mocujących osłonę twarzy (art. nr 9790.042).

Gogle uvex z uchwytem do hełmu

Opracowaliśmy specjalne adaptery dla gogli uvex do łączenia z przemysłowymi hełmami ochronnymi oraz ochronnikami słuchu uvex 2H i uvex 3H.

Hełm i ochronniki słuchu nie są w komplecie!

uvex ultrasonic	
Art. nr	9302.510
Specyfikacja	ograniczona wentylacja
Kolor	szary/niebieski
Szybki	PC bezbarwne
	uvex supravision HC-AF
Opakow./Szt.	4



uvex ultravision	
Art. nr	9301.544
Kolor	przezroczysty szary
Szybki	CA bezbarwne
	odporność na zaparowywanie
Opakow./Szt.	4



Dodatkowe adaptery są niezbędne do dopasowania gogli uvex ultrasonic lub ultravision bez ochronników słuchu:	
Art. nr	9924.010



9301.544



9302.510

Hełmy ochronne

Ostony twarzy uvex



uvex 9790

Istnieje możliwość łączenia solidnej osłony na twarz wykonanej z poliwęglanu z przemysłowymi hełmami ochronnymi uvex oraz z nasznikami nahełmowymi uvex w celu stworzenia kompleksowego systemu ochronnego.

Możliwość łączenia z przemysłowymi hełmami ochronnymi uvex oraz z nahełmowymi nasznikami uvex, modele uvex 2H, uvex b3H oraz uvex 3200H.

Konieczne są dodatkowe adaptory (art. nr 9924.010) w celu połączenia z hełmem i osłoną na twarz.

Hełm oraz naszniki ochronne należy zamawiać oddzielnie!

Uchwyt do hełmu

Art. nr 9790.047



Adapter do zamontowania bez nahełmowych naszników

Art. nr 9924.010



Szybki

Art. nr 9790.048

Materiał PC

Specyfikacje Klasa 8

ochrona przed łukiem

elektrycznym



uvex 9725 · 9726 · 9727

Ostona twarzy nahełmowa mocowana do hełmu. Duże rozmiary osłony zapewniają doskonałą ochronę nie tylko twarzy, lecz także szyi i uszu przed odpryskami ciał stałych oraz kroplami cieczy. Stabilny mechanizm unoszenia szyby pozwala na utrzymywanie osłony w różnych pozycjach. Łatwo wymienna szyba pozwala na obniżenia kosztów eksploatacji. Ostona twarzy model 9727.514 chroni dodatkowo przed łukiem elektrycznym powstałym przy zwarciu elektrycznym (EN 166).

Bez hełmu.

Art. nr 9725.514
Kolor bezbarwny
Materiał grubość 1 mm
Specyfikacje CA, wersja niezaparowująca



Szybki wymienne
Art. nr 9050.517
Opakowanie 1

Art. nr 9726.014
Kolor bezbarwny
Materiał grubość 1 mm
Specyfikacje PC



Szybki wymienne
Art. nr 9723.017
Opakowanie 1

Art. nr 9727.514
Kolor bezbarwny
Materiał grubość 1,5 mm
Specyfikacje CA, wersja niezaparowująca
ochrona przed łukiem elektrycznym



Szybki wymienne
Art. nr 9051.517
Opakowanie 1



Hełmy ochronne

Ochrona twarzy · Akcesoria



9705.014



9706.514

uvex · 9705 · 9706

Lekka i niedroga osłona twarzy wykonana z solidnego plastiku z wbudowaną pokrywą czołową. Pokrętko umożliwia łatwą i niezawodną regulację dla każdego rozmiaru głowy. Mechanizm typu flip-up umożliwia ustawienie osłony na twarz w każdej pozycji. Łatwa wymiana szybki.

Art. nr	9705.014
osłona twarzy	
Szybki	CA bezbarwne



Art. nr	9706.514
osłona twarzy	
Szybki	CA bezbarwne odporność na zaparowywanie



Szybki wymienne:

Art. nr	9060.017
Szybki	CA bezbarwne

Art. nr	9050.517
Szybki	CA bezbarwne odporność na zaparowywanie

uvex · 9707 · 9708

Lekka przeciwdpryskowa osłona twarzy z ochroną czoła i głowy, ze stabilną w każdym położeniu unoszoną do góry szybą i mechanizmem regulującym mocowanie za pomocą pokrętki. Szyba ochronna jest łatwa do wymiany co znacząco obniża koszty eksploatacji.

Art. nr	9707.014
osłona twarzy	
Szybki	CA bezbarwne



Art. nr	9708.514
osłona twarzy	
Szybki	CA bezbarwne odporność na zaparowywanie



Szybki wymienne:

Art. nr	9060.017
Szybki	CA bezbarwne

Art. nr	9050.517
Szybki	CA bezbarwne odporność na zaparowywanie



9707.014



9708.514

Czapki papierowe/Czapki zimowe

Różne wersje czapek zimowych pod hełm oraz papierowy czepek higieniczny szczególnie przydatny dla osób wizytujących zakłady pracy.

Art. nr	9790.006
Specyfikacje	papier
Opakowanie	100



Art. nr	9790.010
Specyfikacje	trykot (WIN)
Opakowanie	10



Art. nr	9790.015
Rozmiary	S - M
Opakowanie	10



Art. nr	9790.016
Rozmiary	L - XL
Opakowanie	10



Art. nr	9790.012
Specyfikacje	trykot (Alaska)
Opakowanie	10



9790.006



9790.015
9790.016

Hełmy ochronne

Akcesoria

Akcesoria dla uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex pheos alpine, uvex airwing oraz uvex super boss



IES wewnętrzna więźba dla uvex pheos
Art. nr 9772.001
Wersja wewnętrzna więźba z tworzywa z zaciskiem do okularów uvex pheos
Opakowanie 10



Napolek dla wyposażenia części wewnętrznej IES
Art. nr 9760.007
Wersja tekstylna
VE 10



Wewnętrzna więźba dla uvex super boss
Art. nr 9790.000
Wersja ok. 83 g 6-punktowa więźba tekstylna z napotnikiem
Opakowanie 10



Dwupunktowy skórzany pasek podbródkowy dla uvex airwing
Art. nr 9790.005
Wersja solidne wykonanie ze skóry z plastikowymi oczkami, regulowana długość
Opakowanie 10



uvex pheos oraz uvex airwing interior
Art. nr 9760.000
Wersja ok. 75 g, 6-punktowa więźba tekstylna z napotnikiem
Opakowanie 10



Czteropunktowy pasek podbródkowy dla uvex airwing
Art. nr 9790.007
Wersja pasek tekstylny z zatraskami regulowana długość, wyściółka części podbródkowej
Opakowanie 10



Wewnętrzna więźba dla uvex pheos oraz uvex airwing (nieodpowiednie dla uvex pheos E) z pokrętkiem regulacji rozmiaru
Art. nr 9760.001
Wersja ok. 75 g
Opakowanie 10



Czteropunktowy pasek podbródkowy dla uvex pheos
Art. nr 9790.021
Wersja plastik
Opakowanie 10



Więźba z pokrętkiem regulacji rozmiaru dla uvex 9780 antistatic
Art. nr 9780.001
Wersja ok. 80 g, 6-punktowa więźba tekstylna z napotnikiem
Opakowanie 10



Uchwyt na długopis dla uvex pheos
Art. nr 9790.023
Wersja plastik
Opakowanie 10



Napolek dla uvex super boss
Art. nr 9790.004
Wersja skóra
Opakowanie 10



Zacisk gogli dla uvex pheos/zacisk paska podbródkowego dla uvex pheos alpine
Art. nr 9790.022
Wersja plastik
Opakowanie 10



Napolek dla uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic oraz uvex airwing
Art. nr 9760.005
Wersja imitacja skóry
Opakowanie 10



Zacisk dla okularów ochronnych IES z suwakiem dla uvex pheos IES
Art. nr 9772.002
Wersja plastik
Opakowanie 10

Lampy czołowe LED

Lampa czołowa LED KS-7610-MC

- Lampa czołowa LED z 3 typami wiązki + CREE LED
- Certyfikat ATEX II 2G Ex ib IIC T4
- Poziom ochrony: IP67 (wodoodporność poniżej 1 metra)
- Źródło światła: bateria litowa, czas ładowania < 9 h
- Temperatura zewnętrzna: -20°C do +60°C
- Trwałość światła: wiązka awaryjna > 50 h, wiązka normalna > 14 h, wiązka pełna > 6 h
- Ładowarka z podstawą objętą dostawą

Art. nr 9790.028
Opakowanie 1

Lampa czołowa LED KS-6001

- Lampa czołowa LED z 2 typami wiązki
- Poziom ochrony: IP67 (wodoodporność poniżej 1 metra)
- Źródło światła: bateria litowa, czas ładowania < 7 h
- Temperatura zewnętrzna: -20°C do +60°C
- Trwałość światła: wiązka awaryjna > 80 h, wiązka normalna > 11 h
- Ładowarka objęta dostawą

Art. nr 9790.029
Opakowanie 1



9790.028



9790.029

Hełmy ochronne

Przeгляд

Art. nr	Kolekcja	Produkt	Kolor	Str.
9050.517	uvex visors	Szybki wymienne dla osłony na twarz/ ochronna osłona na twarz	bezbarwny	95/96
9051.517	uvex visors	Szybki wymienne dla osłony na twarz	bezbarwny	95
9060.017	uvex visors	Szybki wymienne ochronna osłona na twarz	bezbarwny	96
9301.544	uvex ultravision	Gogle wide-vision z uchwytem do hełmu	szary przezroczysty	94
9302.510	uvex ultrasonic	Gogle wide-vision z uchwytem do hełmu	szary/niebieski	94
9705.014	uvex visors	Octan celulozy ochronna osłona na twarz	bezbarwny	96
9706.514	uvex visors	Odporność na zaparowywanie octan celulozy ochronna osłona na twarz	bezbarwny	96
9707.014	uvex visors	Octan celulozy ochronna osłona na twarz	bezbarwny	96
9708.514	uvex visors	Odporność na zaparowywanie octan celulozy ochronna osłona na twarz	bezbarwny	96
9723.017	uvex visors	Szybki wymienne dla osłon na twarz	bezbarwny	95
9725.514	uvex visors	Odporność na zaparowywanie octan celulozy osłona na twarz	bezbarwny	95
9726.014	uvex visors	Poliwęglan osłona na twarz	bezbarwny	95
9727.514	uvex visors	Odporność na zaparowywanie octan celulozy osłona na twarz Odporność na łuki elektryczne	bezbarwny	95
9750.020	uvex super boss	Hełm ochronny	biały	93
9750.120	uvex super boss	Hełm ochronny	żółty	93
9750.520	uvex super boss	Hełm ochronny	niebieski	93
9752.020	uvex super boss expo	Hełm ochronny	biały	93
9752.120	uvex super boss expo	Hełm ochronny	żółty	93
9752.520	uvex super boss expo	Hełm ochronny	niebieski	93
9754.000	uvex thermo boss	Hełm ochronny	biały	93
9754.100	uvex thermo boss	Hełm ochronny	żółty	93
9754.300	uvex thermo boss	Hełm ochronny	czerwony	93
9760.000	Akcesoria	Więzba (konwencjonalna) dla uvex pheos/uvex airwing		97
9760.001	Akcesoria	Więzba (z pokrętłami regulującymi rozmiar) dla uvex pheos/uvex airwing		97
9760.005	Akcesoria	Napotnik dla uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic oraz uvex airwing		97
9760.007	Akcesoria	Napotnik dla wyposażenia wnętrza uvex pheos IES		97
9762.020	uvex airwing B	Hełm ochronny	biały	92
9762.021	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	biały	92
9762.030	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	biały	92
9762.031	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	biały	92
9762.121	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	żółty	92
9762.130	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	żółty	92
9762.131	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	92
9762.220	uvex airwing B	Hełm ochronny	pomarańczowy	92
9762.230	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	92
9762.320	uvex airwing B	Hełm ochronny	czerwony	92
9762.321	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	czerwony	92
9762.330	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	czerwony	92
9762.331	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	92
9762.420	uvex airwing B	Hełm ochronny	zielony	92
9762.421	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	zielony	92
9762.430	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	zielony	92
9762.431	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	zielony	92
9762.520	uvex airwing B	Hełm ochronny	niebieski	92
9762.521	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	niebieski	92
9762.530	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	niebieski	92
9762.531	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	92
9770.020	uvex pheos E	Hełm ochronny	biały	90
9770.030	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	biały	90
9770.120	uvex pheos E	Hełm ochronny	żółty	90
9770.130	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	żółty	90
9771.020	uvex pheos C	Hełm ochronny	biały	90
9772.001	Akcesoria	IES wewnętrzna więzba dla uvex pheos z zaciskiem do okularów		97

Art. nr	Kolekcja	Produkt	Kolor	Str.
9772.002	Akcesoria	Zacisk dla okularów ochronnych IES z suwakami dla uvex pheos IES		97
9772.020	uvex pheos B	Hełm ochronny	biały	89
9772.030	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	biały	89
9772.031	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	biały	90
9772.040	uvex pheos IES	Hełm ochronny	biały	89
9772.120	uvex pheos B	Hełm ochronny	żółty	89
9772.130	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	żółty	89
9772.131	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	90
9772.140	uvex pheos IES	Hełm ochronny	żółty	89
9772.220	uvex pheos B	Hełm ochronny	pomarańczowy	89
9772.230	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	89
9772.240	uvex pheos IES	Hełm ochronny	pomarańczowy	89
9772.320	uvex pheos B	Hełm ochronny	czerwony	89
9772.430	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	zielony	89
9772.520	uvex pheos B	Hełm ochronny	niebieski	89
9772.530	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	niebieski	89
9772.531	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	90
9772.920	uvex pheos B	Hełm ochronny	czarny	89
9772.930	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czarny	89
9773.050	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	biały	91
9773.150	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	żółty	91
9773.250	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	pomarańczowy	91
9773.350	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czerwony	91
9773.450	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	zielony	91
9773.550	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	niebieski	91
9773.950	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czarny	91
9774.233	uvex pheos	Zestaw do prac leśniczych	pomarańczowy	94
9780.001	Akcesoria	Więzba z pokrętłami regulującymi rozmiar dla uvex 9780 antistatic		97
9780.020	uvex 9780 antistatic	Hełm ochronny	biały	91
9780.030	uvex 9780 antistatic	Hełm ochronny	biały	91
9780.550	uvex 9780 antistatic	Hełm ochronny	błękitny	91
9790.000	Akcesoria	Więzba (konwencjonalna) dla uvex super boss		97
9790.004	Akcesoria	Napotnik dla uvex super boss		97
9790.005	Akcesoria	Skórzane paski podbródkowe		97
9790.006	Akcesoria	Czapka papierowa		96
9790.007	Akcesoria	Czteropunktowe paski podbródkowe dla uvex airwing		97
9790.010	Akcesoria	Czapka zimowa, trykotowa (WIN)		96
9790.012	Akcesoria	Czapka zimowa, trykotowa(Alaska)		96
9790.015	Akcesoria	Czapka zimowa, rozmiary S - M		96
9790.016	Akcesoria	Czapka zimowa, rozmiary L - XL		96
9790.018	uvex pheos reflex set M	Zestaw odblaskowy		91
9790.021	Akcesoria	Czteropunktowe paski podbródkowe dla uvex pheos		97
9790.022	Akcesoria	Zacisk gogli dla uvex pheos/ zacisk paska podbródkowego dla uvex pheos alpine		97
9790.023	Akcesoria	Uchwyt na długopis dla uvex pheos		97
9790.028	Akcesoria	Lampa czołowa LED		97
9790.029	Akcesoria	Lampa czołowa LED		97
9790.047	uvex visors	Uchwyt do hełmu	czarny	95
9790.048	uvex visors	Poliwęglanowe szybki dla osłony na twarz	bezbarwny	95
9794.200	uvex u-cap basic	Basic czapka chroniąca przed uderzeniami	antracytowy	87
9794.300	uvex u-cap premium	Armadillo-style czapka chroniąca przed uderzeniami	antracytowy	87
9794.301	uvex u-cap premium	Armadillo-style czapka chroniąca przed uderzeniami z krótkim daszkiem	antracytowy	87
9794.310	uvex u-cap premium	u-style czapka chroniąca przed uderzeniami	antracytowy	87
9794.311	uvex u-cap premium	u-style czapka chroniąca przed uderzeniami z krótkim daszkiem	antracytowy	87
9794.800	uvex u-cap hi-viz	Armadillo-style czapka chroniąca przed uderzeniami	odblaskowy żółty	87
9794.900	uvex u-cap hi-viz	Armadillo-style czapka chroniąca przed uderzeniami	odblaskowy pomarańczowy	87
9924.010	uvex visors	Adapter	czarny	94/95